

Obecný úrad

Od: starostahv@gmail.com
Odoslané: 6. mája 2021 8:35
Komu: 'Obecný úrad'
Predmet: FW: Pouličné osvetlenie
Prílohy: S-70PCG_3 ANT 156_60 WKOP 1.pdf; VI-4.pdf; CP 2111108.pdf

From: STRADER - Miloš Šlechta <milos.slechta@strader.sk>
Sent: Wednesday, May 5, 2021 2:52 PM
To: starostahv@gmail.com
Subject: RE: Pouličné osvetlenie

Dobrý deň,
na základe Vašej požiadavky Vám zasielam cenovú ponuku(vid'.[prílohy](#)).

Uvedená ponuka je vrátane dopravy do obce Hontianská Vrbica (LV).

V prípade objednávky, prosím, uvádzajte číslo cenovej ponuky.

Verím, že Vás naša ponuka zaujala a teším sa na spoluprácu.
V prípade akýchkoľvek otázok ma kontaktujte na uvedených telef.čísloch.

S pozdravom

Ing. Miloš Šlechta | obchodný manažér |



STRADER s.r.o., Šarišská 1997/20, 091 01 Stropkov
Mobil: +421 915 905 052, Tel.: +421 54 7181406
milos.slechta@strader.sk www.strader.sk



From: starostahv@gmail.com <starostahv@gmail.com>
Sent: Wednesday, May 5, 2021 11:49 AM
To: Obchod a Marketing <ou@strader.sk>
Subject: Pouličné osvetlenie

Dobrý deň, na základe nášho telefonického hovoru prosím o zaslanie cenovej ponuky na 3 ks stožiarov oceľový rúrový -kuželový do zeme o výške 7m vrátane LED svetidlami a komponentami k montáži .S pozdravom starosta Karol Pilinský Hontianská Vrbica

 STRADER PROFESIONÁLNE INŠTALAČNÉ SYSTÉMY	Odberateľ: IČO: 00306975 DIČ Tel.: 036 778 93 21 E-mail: vrbica@internet.sk IČ DPH: Fax: 036 778 93 21
	Poštová adresa: obec Hontianska Vrbica Obecný úrad Hontianska Vrbica 267 93555 Hontianska Vrbica Slovenská republika
Dodávateľ: STRADER s.r.o. Šarišská 1997/20 09101 Stropkov Slovenská republika	Sídlo firmy: obec Hontianska Vrbica Hontianska Vrbica 267 93555 Hontianska Vrbica Slovenská republika
IČO: 36481599 DIČ 2020003238 IČ DPH: SK2020003238 Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel Sro, vložka 13705/P Tel.: +421 54 7181406 E-mail: ou@strader.sk Fax: WWW www.strader.sk	Konečný príjemca: Obecný úrad Hontianska Vrbica; p. Pilinský 0911 419 722 Hontianska Vrbica 267 93555 Hontianska Vrbica
Dátum vyhotovenia: 05.05.2021 Objednávka: PH- 05.052021 Vybaviť do: 05.05.2021 Zákazka: Stredisko: 1	

p.č.	Kat. číslo	Symbol	Názov	Počet	mj	za mj	spolu	Cena v EUR bez DPH	Cena v EUR s DPH	DPH
1.	1102228114	S-70PCG/3 ANT 156/60 WKOP 1	Ulič.stĺp kužeľ. do zeme, H=7m	3	ks	275,28	825,84	330,34	991,01	20
2.	1400000366	NTB-1	Rozvodnica ROSA 1	3	ks	28,60	85,80	34,32	102,96	20
3.	1400000379	D01 GL 10A	poistková vložka D01 gL 10A	3	ks	1,20	3,60	1,44	4,32	20
4.	1100001249	LED- LP1O2C70A 53W	Luxtella24LED XPG-3, 7 876lm, 53W; aut. reg	3	ks	175,50	526,50	210,60	631,80	20
Celková hmotnosť: 230,4 Kg								1 441,74	1 730,09	

Dodacie podmienky: CPT Hontianska Vrbica (LV)
 Spôsob úhrady: 100% zálohová faktúra
 Termín dodávky: do 2+3 prac. DNÍ po uhradení zálohovej faktúry na účet dodávateľa.

Platnosť cenovej ponuky: do 11.05.2021, pre uvedené množstvo.

Položka č.1: 7m vysoký kužeľový oceľový stĺp do zeme (do betónového púzdra=zabezpečuje odberateľ), s vrchol.koncovkou f.60mm, výška H=7 000mm nad zemou + zemná časť h=1 000mm + 2x káblový otvor 150x50mm/180°. V drieku stĺpa, 500mm nad zemou 1x otvor montážnych dvierok stĺpovej rozvodnice 400x100mm. Celková dĺžka stĺpa L=8 000mm, hr.steny 3mm. Spodný priemer D=156mm, horný priemer d=60mm. Pevnostné parametre zaťaženia vrcholu stĺpa, pre veternú oblasť s rýchlosťou vetra do 26m/s: -max.hmotnosť zariadenia=50kg s max.náveternou plochou zariadenia=0,28m². Strižná sila pri príрубе stĺpa T=1,34kN. Stĺp je žiarovo zinkovaný.

Položka č.2: stĺpová rozvodnica NTB-1, izolácia triedy II, stupeň ochrany IP54. Rozvodnica vhodná pre klasické 5-žilové káble od 5x6mm² do 5x16mm²(max. 3 káble). Rozmer púzdra stĺpovej rozvodnice: 267x90x75mm. Pre 1 tavnú poistku 10+16A, E14. Možnosť preloženia poistkovej páčice v rozvodnici NTB z fázy L1. na fázu L2 alebo L3.

Položka č.4: LED svietidlo typ "LO", 2x modul 12 LED XPG-3 vstupné napätie 220-240V, 700mA. Svetelný tok: 7 876lm (pri 4000K), trieda bezpečnosti: I, IP66. Príkon LED 53W. CRI min.70. Ochrana pred prepätím. 8kV. Náveter.plocha Scx=0,0287. Hmotnosť: 6,73kg/ks. Optika C (S class)/uhol svietenia: širšia distribúcia, optimálne na osvetlenie väčších plôch. Svietidlo s automatickou reguláciou stmievania (nastavená vo výrobe). + súčťou dodávky je 0,5m napájací kábel.

Vykládku na mieste si zabezpečuje odberateľ tovaru a na vlastné náklady, pokiaľ nebolo vzájomne zmluvou dohodnuté inak!

Dodávateľ výrobkov uvedených v tomto dokumente prehlasuje, že okrem zreteľne označených majú tieto výrobky preferenčný pôvod v PL. Dodacie a obchodné podmienky sa riadia podľa Všeobecných obchodných podmienok spoločnosti STRADER s.r.o zverejnených na webovej stránke https://strader.sk/predej/obchodne_podmienky/.

Pečiatka a podpis